

Zakliczyn, dn. 12.01.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2022

Dotyczy: dostawy i montażu wyposażenia sali kinowej i konferencyjnej oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

I Nazwa i adres Zamawiającego

Zakliczyńskie Centrum Kultury
Rynek 1, 32-840 Zakliczyn
NIP: 873-27-90-655, REGON: 850408600

II Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Ewelina Siepiela
e-mail: siepiela_ewelina@wp.pl

III Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

Tytuł projektu: Multimedialne ZCK

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Osi Programu – *Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”* dotycząca realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie:

- <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
- www.zakliczyninfo.pl

IV Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa i montaż wyposażenia sali kinowej i konferencyjnej oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

Wspólny słownik zamówień

Główny kod CPV:

- 32342400-6 sprzęt nagłaśniający
- 32232000-8 sprzęt videokonferencyjny
- 30213100-6 komputery przenośne

Przedmiot zapytania obejmuje:

Część I: Dostawa oraz montaż sprzętu nagłośnieniowego

a) Kolumny frontowe – 3 szt.:

- kinowe kolumny frontowe przeznaczone do małych sal kinowych o maksymalnej długości co najmniej 12m
- wszystkie trzy kolumny głośnikowe muszą być jednakowe, pasywne z wbudowaną zwrotnicą głośnikową, co najmniej dwudrożne,
- dedykowane do montażu w Baffle Wall, obudowa typu bass reflex z otworami promieniującymi do przodu;
- pasmo co najmniej 44Hz - 18kHz (-10 dB), kąt promieniowania dla 1 kHz@-6 dB: min. 90 stopni w poziomie x 90 stopni w pionie, dla 8 kHz@-6 dB: min 90 stopni w poziomie i 60 stopni w pionie;
- przetwornik niskoczęstotliwościowy dynamiczny o średnicy min. 30 cm (12"), przetwornik wysokoczęstotliwościowy tubowy prostokątny, polaryzacja zacisków zgodna z EIA;
- dwugodzinna moc maksymalna wg 2h AES min. 300W, skuteczność min. 99dB (@1W/1m), maks. SPL co najmniej 124dB, impedancja nominalna 8Ω, impedancja minimalna 7Ω;
- wymiary: wysokość nie większa niż 74 cm, szerokość nie większa niż 104 cm i głębokość obudowy nie większa niż 30 cm, waga min. 35 kg.

b) Kolumny efektowe (Surround) – 4 szt.

- dwudrożna kolumna efektowa (surround), przetwornik niskotonowy min. 200mm (8"), przetwornik wysokotonowy min 25 mm (1") z cewką 1";
- moc ciągła dla szumu różowego min. 150W, skuteczność min. 94 dB SPL (half-space), maksymalne ciągłe SPL min. 115 dB, polaryzacja zgodna z EIA;
- pasmo min. 50 Hz – 20 kHz (-10 dB), kąt promieniowania dla 10 KHz min.: 100° w poziomie x 70° w pionie,
- zgodność z krzywą ISO2969, certyfikat THX®,
- impedancja nominalna 8Ω, impedancja minimalna powyżej 5Ω;
- wymiary: wysokość max. 45 cm, szerokość max. 35 cm, głębokość max. 25 cm, waga: do 8 kg;
- zestaw montażowy do mocowania kolumny przy ścianie pod kątem od 10 do 30 stopni.

c) Kolumny niskotonowe (subwoofer) – 2 szt.

- subwoofer dla małych kin, dedykowany do montażu w Baffle Wall, obudowa typu bass reflex z otworami promieniującymi do przodu;
- jeden przetwornik min. 46 cm (18"), dolna częstotliwość graniczna dla -10 dB nie większa niż 30 Hz,
- moc ciągła dla szumu różowego 2h (AES/IEC) min. 650W, skuteczność min. 95dB (@1W/1m), maksymalna głośność min. 132 dB SPL, impedancja nominalna nie mniejsza niż 4Ω, polaryzacja zgodna z EIA;
- wysokość max. 94 cm, szerokość max. 74 cm, głębokość max. 36 cm, waga min. 40 kg

d) Wzmacniacze mocy – 3 szt.

- Dwukanałowa końcówka mocy klasy D, pasmo minimum 20Hz-20kHz (+0/-1dB);
- Procesor DSP w każdym kanale: filtr dolnoprzepustowy, górnoprzepustowy i pasmowy;
- Przesłuch międzykanałowy (1 kHz) nie mniejszy niż 85 dB;
- stabilna praca z głośnikami o impedancji 2Ω;
- minimalna moc w każdym kanale: 750W/2Ω, 500W/4Ω, 300W/8Ω, w układzie mostkowym 1000W/8Ω, THD <0.5%, SNR>103dB, damping factor >200;
- wejścia symetryczne na złączach XLR (min. 20kΩ), wyprowadzone bezpośrednio na wyjście symetryczne ze złączem Jack 6,3 mm lub XLR, czułość wejścia przełączana 0,775 V RMS/1,4 V RMS
- wyjścia głośnikowe na złączach Speakon lub terminalach głośnikowych;
- mocowanie do szafy rack 19", wysokość max. 2U, zasilanie 230V
- ciche wentylatory chłodzące z regulacją obrotów, przepływ powietrza od przodu do tyłu.

e) Symetryzator-separator masy – 1 szt.

- symetryzator-separator masy, co najmniej 6-kanałowy w jednej obudowie;
- wejścia duży Jack 6,3 mm lub RCA niesymetryczne, wyjścia XLR lub duży jack 6,3 mm symetryczne;
- przełącznik separacji masy w każdym kanale;
- pasmo min. 20Hz-50 kHz (-1dB), SNR >115 dB dla wzmocnienia 0 dB;
- mocowanie do szafy rack 19", wysokość 1U, zasilanie 230V.

f) Kable sygnałowe różne

- **Aktywny kabel światłowodowy HDMI 4K 18 Gbps**, zasilanie ze złącza HDMI albo dołączonego zasilacza, długość 15 m – **2 szt.**, do połączenia urządzeń w szafie rack z projektorem. **UWAGA: Podana długość jest orientacyjna. Długość kabli zależna jest od rozmieszczenia szafy rack i projektora oraz od poprowadzenia kanałów kablowych.**
 - **Aktywny kabel światłowodowy HDMI 4K 18 Gbps, długość 10 m – 1 szt.**, gniazdo naścienne HDMI 4K 18 Gbps z odpowiednią obudową, do połączenia gniazda HDMI dla stanowiska prelegenta z urządzeniami w szafie rack. **UWAGA: Podana długość jest orientacyjna. Długość kabla zależna jest od rozmieszczenia szafy rack, gniazda ściennego dla prelegenta oraz od poprowadzenia kanałów kablowych.**
 - **Kabel HDMI 4K 18 Gbps, długość 5 m – 1 szt.**, do połączenia komputera na stanowisku prelegenta do gniazda ściennego HDMI. **UWAGA: Podana długość jest orientacyjna. Długość kabla zależna jest od miejsca instalacji gniazda ściennego dla prelegenta oraz od miejsca ustawienia komputera prelegenta.**
 - **Kabel mono RCA cinch (m)** - duży Jack 6,3 mm (m), dł. 1 m, klasy Proel, DieHard – **6 szt.**
 - **Kabel symetryczny XLR (ż)** - XLR (m), dł. 1 m, klasy Proel, DieHard – **6 szt.**
 - **Kabel S/PDIF światłowodowy Vitalco Mini-Jack (3,5 mm)** – Toslink, złącze Mini-Jack bezpośrednio (nie może mieć nakładanego adaptera), dł. 1,5 m – **1 szt.**, łączący serwer filmowy z amplitunerem.
 - **Kabel TLgYp 2 x 4 mm²**, min 120 drutów z czystej Cu/OFC bez domieszek w każdej żyłce, do podłączenia głośników – **rolka 50 m**
 - **Wtyki Speak-on**, klasy Neutrik, do podłączenia głośników – **7 szt.**;
 - **Listwa zasilająca 1U** z mocowaniem 19" do racka, antyprzepięciowa z wyłącznikiem, 230V 16A, min. 6 gniazd EU/Schuko/DIN, kabel zasilający dług. 3 m – **2 szt.**
 - **Przedłużacz zwijany 230V 10A**, 4-gniazdowy z uziemieniem, kabel dług. 10 m – **1 szt.**
 - **Kabel Ethernet Cat 5**, elastyczny typu patch-cord, 3 m – **2 szt.**, 5 m – **2 szt.**
 - **Kabel Ethernet Cat 5**, montażowy – ok. **20 m UWAGA: Podana długość jest orientacyjna. Długość kabla zależna jest od miejsca instalacji gniazd ściennych oraz od miejsca ustawienia routera.**
 - **Gniazda ścienne Ethernet Cat 5** – **2 szt.**
 - **przewodowy przedłużacz IR** pilota zdalnego sterowania, pozwalający na sterowanie urządzeniami zainstalowanymi w szafie rack (min. amplituner i odtwarzacz BRD) z sali projekcyjnej, przy braku bezpośredniej widoczności, odbiornik IR umieszczony przy ekranie, długość kabli dopasowana do lokalizacji szafy rack i sterowanych urządzeń;
- g) zestaw mikrofonów bezprzewodowych:** dwa moduły mikrofonowe monofoniczne przypinane klipsami z wbudowanym mikrofonem i dodatkowym wejściem mikrofonowym, moduł odbiornika z wyjściami USB-C oraz 3,5 mm TRS analog, rejestracja jedno i dwukanałowa dźwięku, wbudowany automatyczny rejestrator dźwięku bezstratnego na wewnętrznej pamięci, wbudowane akumulatory, kabel stereo 3,5 mm TRS/TRS, dwa adaptory-uchwyty ręczne z gąbką wyciszającą wiatr do modułu mikrofonowego – **1 komplet;**
- h) mikrofon typu shotgun 1 szt.** z amortyzowanym uchwytem do instalacji w sankach lampy i na statywie, pokrętło regulacji wzmacnienia, automatyczne wykrywanie standardu gniazda 3,5 mm, kanał bezpieczeństwa, tłumik 20dB, wbudowany akumulator z ładowaniem przez port USB-C, możliwość podłączenia jako mikrofon USB do komputera, możliwość podłączenia słuchawek, futerko przeciwwietrzne, kabel jack 3,5-3,5 mm do podłączenia do aparatu;
- i) Router WiFi**, transmisja min. 400 Mb/s w paśmie 5 GHz, z wejściem WAN RJ45 i co najmniej czterema wyjściami LAN typu RJ45, co najmniej cztery anteny zewnętrzne – **1 szt.**

Kod CPV:

32342400-6 sprzęt nagłaśniający

Część II: Dostawa oraz montaż elementów wyposażenia audiowizualnego

a) Ekran bez ramy – 1 szt.

- Ekran akustyczny z elastycznym napinaniem powierzchni projekcyjnej na sztywnej ramie umieszczonej od spodu, bez widocznego obramowania naokoło powierzchni projekcyjnej
- format 16:9, powierzchnia projekcyjna o wymiarach 434 x 244 cm

- wymiar całkowity 434 x 244 cm
- przezroczysta akustycznie powierzchnia projekcyjna dedykowana do projekcji 4K, montowana od przodu ramy, jednolity współczynnik odbicia min. 0,95, max. 1,05 w zakresie kąta widoczności min. 150 stopni, mikrootwory o średnicy nie większej niż 0,5 mm, grubość powierzchni min. 0,4 mm, certyfikat trudnopalności powierzchni projekcyjnej: B1;
- komplet elementów do montażu naściennego w odległości 10 cm od ściany.

b) Zasilacz UPS – 1 szt.

- zasilacz UPS typu line interactive o mocy min. 300W i nie większej niż 450W
- czas podtrzymania napięcia wyjściowego 230V +/- 10% 50 Hz +/- 10% wynosi min. 10 min. dla mocy 150W
- min. dwa gniazda wyjściowe 230V EU typ E albo F (tzw. polskie/francuskie albo Schuko)
- wbudowany regulator napięcia (AVR), zakres napięcia wejściowego min. 165 - 290 V
- napięcie wyjściowe: fala sinusoidalna
- funkcja zimnego startu (bez zasilania sieciowego) i automatycznego restartu po przywróceniu zasilania
- stojący, o wysokości max. 15 cm, szerokości max. 15 cm i głębokości max. 35 cm.

c) Zestaw do wideokonferencji i wideotransmisji

- **mikser - frame grabber:** cztery wejścia HDMI, jedno wyjście HDMI z możliwością podglądu wszystkich źródeł, obsługa formatu FullHD 1920x1080/p50/p60 4:2:2 na wejściach i wyjściach, przechwytywanie sygnału wraz z towarzyszącym dźwiękiem na wyjściu USB-C, rejestracja sygnału wyjściowego na karcie pamięci, funkcjonalność kamery internetowej 1080p50 w systemie Windows i macOS, streaming sygnału wyjściowego w formacie MP4 przez wyjście Ethernet do co najmniej dwóch różnych serwisów, płynne przełączenie pomiędzy wejściami z wykorzystaniem efektów, obsługa chromakey (klucz i maska), możliwość wstawiania napisów i znaków graficznych (procesor downstream i upstream), odtwarzanie materiałów multimedialnych z wewnętrznego playera, jednoczesny podgląd wszystkich źródeł na monitorze, zasilanie z zewnętrznego zasilacza 230V, miękki pokrowiec – **1 szt.**
- **monitor** min. 21,5", FullHD, matowa powłoka, matryca IPS, wejście HDMI, kontrast min. 1000:1, jasność min. 250 cd/m², kabel HDMI 2 m – **1 kpl.**
- **cyfrowa kamera wideo** w przetwornikiem o natywnej rozdzielczości 4K/60 Hz, wyjście HDMI z podglądem czystego (tj. bez żadnych ikon i wskaźników) obrazu w standardzie FullHD 1080p50 4:2:0; obiektyw zoom optyczny min. 20x, jasność min. 1.8, 5-osiowa dynamiczna stabilizacja obrazu, karta pamięci 64 GB (2 szt.), kabel HDMI o dług. 5 m do połączenia z mikserem, zasilacz 230V z ładowaniem akumulatora zasilającego zainstalowanego w kamerze z kablem 230 V o dług. min. 3 m – **2 identyczne komplety.**
- **stabilny statyw filmowy**, aluminiowy, o wys. min. 150 cm bez wysunięcia kolumny środkowej i min. 170 cm z wysuniętą kolumną, głowica z wkładkami olejowymi – **2 szt.**
- **torba ochronna** na dwie kamery, mikrofony i mikser – **1 szt.;**
- **tło monochromatyczne** chromakey zielone, 3 x 3,5 m, tkanina muślinowa Lastolite matowa bez odbłasków, niegniotliwa, bez szwów na powierzchni, rękaw do włożenia poprzeczki, worek transportowy;
- **zestaw do zawieszenia tła**, dwa statywy min. 220 cm wysokości, z teleskopową poprzeczką o dług. 3 m, klipsy fotograficzne do mocowania tkaniny do statywów (10 szt.), pokrowiec na zestaw do zawieszenia z miejscem na włożenie tła;
- **zestaw dwóch lamp oświetleniowych z dwoma statywami w torbie transportowej**, dwie prostokątne (o wymiarach min. 25 x 45 cm) lampy LED typu filmowego, jasność min. 1900 lx/1m, CRI>95, TLCI>95, płynna regulacja temperatury 3200K - 5600K i mocy 10%-100% bez migotania, zasilanie sieciowe 230 V z kablem niskoprądowym o dług. min. 2 m i zasilającym 230 V o dług. min. 5 m, lekki statyw oświetleniowy min. 190 cm, przegub do mocowania lampy – **2 kpl. (razem cztery lampy i statywy)**
- **komplet gotowych rzepów-zapinek** o długości ok. 30 cm do mocowania kabli, opakowanie min. **15 szt.**

d) Kamera do nagrywania w terenie

- **zestaw do rejestracji wideo:** aparat z przetwornikiem min. 20 Mpx z 5-osiową stabilizacją, format MFT, filmowanie z jakością 4K (3840x2160) 24/25/30/60 kl/s, filmowanie z jakością FullHD do 180 kl/s, obsługa krzywej D i V, wizjer elektroniczny klasy 4k/120 Hz, ekran obracany do przodu, gniazda mikrofonu i słuchawek, gniazdo HDMI 2.1, dwa gniazda na karty pamięci UHS-II, WiFi, Bluetooth,

- port USB 3.0 z funkcją ładowania, uszczelniona obudowa, wymienny uszczelniony obiektyw typu variofocal o zakresie ogniskowych min. 12-60 mm, maksymalny otwór przysłony f/2.8, trzy akumulatory, ładowarka, cztery karty pamięci UHS-II 128 GB 120 MB/s;
- **gimbal 1 szt. - kompatybilny z zestawem do rejestracji**, współpracujący z elektroniką aparatu w zakresie aktywnego śledzenia obiektu i sterowaniem poprzez smartfon Android z podglądem obrazu, sterowanie funkcjami joystickiem na uchwycie, sterowanie nagrywaniem za pomocą klawisza na uchwycie, wyświetlacz wskazujący stan pracy gimbala, funkcja panoramy i ujęć 360, silnik sterujący ogniskową obiektywu z regulacją pokręteł na uchwycie, składany trójnóg, praca z uchwytem od dołu oraz od góry (tryb briefcase), czas pracy akumulatora powyżej 10 godzin, komplet kabli do podłączenia aparatu, etui na gimbal z wyposażeniem;
 - **torba transportowa typu fotograficznego – 1 szt.**, naramienna, na cały powyższy zestaw oraz mikrofon typu shotgun.

Kod CPV:

32232000-8 sprzęt wideokonferencyjny

Część III: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

a) Komputer typu notebook – 2 komplety – na wyposażenie sali kinowej i konferencyjnej

- Komputer przenośny (notebook) spełniający wymogi kompatybilności z Windows 11, z systemem operacyjnym Windows 10 albo 11,
- matryca 16:9, rozdzielczość Full HD (1920 x 1080) o przekątnej min. 15",
- wyjście HDMI do zewnętrznego monitora, wejście RJ-45, gniazdo mikrofonu i słuchawek, min. 3 gniazda USB 3.0, w tym min. 1 gniazdo USB-C 3.1 lub nowsze;
- procesor 4-rdzeniowy o wydajności CPU Mark min. 8000, pamięć operacyjna RAM min. 8 GB,
- dysk SSD o pojemności min. 500 GB
- podświetlana klawiatura US, bez oddzielnej klawiatury numerycznej, torba ochronna do przenoszenia;
- zewnętrzna kompaktowa klawiatura z myszką Bluetooth, twarda (drewniana lub plastikowa) podkładka pod myszkę.

b) Komputer typu notebook – 2 komplety – dla pracowników

- Komputer przenośny (notebook) spełniający wymogi kompatybilności z Windows 11, z systemem operacyjnym Windows 10 albo 11,
- matryca 16:9, rozdzielczość Full HD (1920 x 1080) o przekątnej min. 15",
- wyjście HDMI do zewnętrznego monitora, wejście RJ-45, gniazdo mikrofonu i słuchawek, min. 3 gniazda USB 3.0, w tym min. 1 gniazdo USB-C 3.1, lub nowsze;
- procesor 4-rdzeniowy o wydajności CPU Mark min. 5000, pamięć operacyjna RAM min. 8 GB;
- dysk SSD o pojemności min. 500 GB;
- klawiatura US, myszka Bluetooth;
- torba ochronna do przenoszenia.

Kod CPV:

30213100-6 komputery przenośne

UWAGA:

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyboru czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod wa-

runkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać na podstawie stosownych dokumentów, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

V Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia

- 1) Wszystkie oferowane urządzenia muszą pochodzić z bieżącej produkcji i z legalnego kanału dostawy producenta.
- 2) Wszystkie elementy dostawy muszą być wyprodukowane w okresie poprzedzających 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.
- 3) Po zainstalowaniu żadne z urządzeń nie może być zabezpieczone hasłem bądź hasła te muszą być pisemnie przekazane Zamawiającemu.
- 4) Gwarancja na dowolne urządzenie nie może być zależna od posiadania przez Zamawiającego dostępu do menu konfiguracyjnego urządzenia.
- 5) Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą/ami dla danej części zamówienia.
- 6) Postępowanie może zakończyć się wyborem kilku wykonawców, gdyż zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
- 7) Wykonawca/y zobowiązany/i jest/są do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów.
- 8) Zakończenie dostawy ma być potwierdzone protokołami odbioru częściowego (jeśli dotyczy) oraz protokołem odbioru końcowego.

VI Warunki płatności

Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych (dot. każdej części zamówienia). Szczegóły płatności zostaną ustalone w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

Miejsce i termin realizacji zamówienia

- 1) Miejsce realizacji zamówienia: Rynek 1, 32-840 Zakliczyn
- 2) Termin realizacji zamówienia (dotyczy każdej z części zapytania ofertowego): najpóźniej **do dnia 11.03.2022 roku.**

Za termin całkowitej realizacji wykonania zamówienia uważa się podpisanie protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

- 3) Wymagany termin płatności/faktury VAT przez Zamawiającego: 30 dni (dotyczy każdej z części zamówienia).

Okres związania z ofertą

- 1) Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.
- 2) Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

VII Wymagania dotyczące składników ceny, gwarancji i terminu realizacji

- 1) Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w cenie, tak by podana cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
- 2) Koszty transportu i montażu leżą po stronie Wykonawcy.

- 3) Minimalny okres gwarancji winien wynosić nie mniej niż 24 miesiące (dotyczy każdej z części zamówienia).
- 4) Termin gwarancji upływa po wskazanym okresie gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.
- 5) Udzielona gwarancja jakości na wykonane prace przez Wykonawcę ulegać będzie przedłużeniu o okres usuwania wad tj. od pisemnego zgłoszenia wady do jej usunięcia potwierdzonej protokolarnie.
- 6) Termin realizacji powinien zostać oszacowany na podstawie dostępnych zasobów Wykonawcy, realny do wykonania w wyznaczonym przez Wykonawcę przedziale czasowym, nie dłuższy niż 11.03.2022r.

VIII Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełniania

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
- 3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 5) Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania.

Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca niespełniający określonych wyżej warunków będzie wykluczony z postępowania a jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.

IX Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym oraz w zakresie wykluczeń

- 1) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 2) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru dłużników lub są w stanie likwidacji lub upadłości.

Oferent zobowiązany jest dołączyć do przygotowanej przez siebie oferty oświadczenie o braku ww. powiązań oraz niewpisaniu do rejestru dłużników i niepostawieniu go w stanie likwidacji lub upadłości według wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego.

X Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach oraz opisem sposobu przyznawania punktacji w ramach kryteriów

Kryteria oceny ofert są jednakowe dla każdej z części zamówienia.

Kryteria oceny oferty:

- a) Cena brutto (łącznie) – 60%
- b) Gwarancja – 15%
- c) Termin realizacji – 25%

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:

Cena: 60% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 60 pkt.) wyliczona według wzoru:

najniższa cena brutto wśród otrzymanych ofert
----- x 60 pkt.
cena brutto wskazana w badanej ofercie

Cena przedmiotu zamówienia może być tylko jedna - nie dopuszcza się wariantowości cen. Brane pod uwagę będą wartości brutto wyrażone w PLN. W sytuacji, gdy cena podana w ofercie nie będzie wyrażona w PLN, w celu przeliczenia jej na PLN zastosowany zostanie kurs średni NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania.

Gwarancja (w miesiącach): 15% - wartość punktowa kryterium „gwarancja” (max 15 pkt.) wyliczona według wzoru:

okres gwarancji wskazany w badanej ofercie
----- x 15 pkt.
najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert

UWAGA! Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Oferty, w których wskazana zostanie gwarancja poniżej 24 miesięcy zostaną odrzucone.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w danej części zamówienia w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą/mi.

Termin realizacji: 25% - wartość punktowa kryterium „termin realizacji” (max 25 pkt.) wyliczona następująco:

- 10 pkt – w przypadku zaoferowania terminu wykonania dostawy krótszego niż określony w zapytaniu o 4-9 dni.
- 15 pkt – w przypadku zaoferowania terminu wykonania dostawy krótszego niż określony w zapytaniu o 10 lub więcej dni.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) w danej części zamówienia wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = C + G + T$$

Gdzie:

- P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
- C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
- G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja”
- T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin realizacji”

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

XI Sposób przygotowania oferty

- 1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku podpisania oferty lub

- poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby niewymienione w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w postaci oryginału lub kopii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
- 2) W treści oferty powinny zostać ujęte informacje pozwalające na dokonanie ich porównania w oparciu o opisane w pkt X zapytania ofertowego. Jeśli w treści oferty zabraknie ww. informacji lub będzie niejasna dla Zamawiającego, ten ma prawo pisemnie zwrócić się do Oferenta w celu uzupełnienia oferty lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
 - 3) W ofercie powinien zostać wskazany termin ważności oferty, zgodny z punktem VI niniejszego zapytania ofertowego.
 - 4) W ofercie powinna być wskazana cena netto/brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji i termin realizacji dostawy.
 - 5) Jeżeli oferta lub załączniki do oferty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec, że nie mogą być one udostępnione – pod warunkiem, że w tym terminie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy i adresu, ceny oferty oraz zaoferowanego okresu gwarancji i terminu realizacji dostawy.
 - 6) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (wraz z ofertą, ale jako odrębny dokument), wraz z wyraźnym wskazaniem na piśmie, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawnione.

XII Dokumenty wymagane od Wykonawcy

- 1) Oferta powinna zawierać:
 - a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór wg **Załącznika nr 1** do Zapytania).
 - b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór wg **Załącznika nr 2** do Zapytania).
 - c) Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru dłużów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości (wzór wg **Załącznika nr 3** do Zapytania).
 - d) Deklaracja dobranych elementów zamówienia (wzór wg **Załącznika nr 4** do Zapytania).
 - e) Kopia wpisu do właściwej ewidencji (KRS, CeiDG).
 - f) Pisemne uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy.
 - g) W przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku wątpliwości w zakresie interpretacji zapisów oferty lub braku kompletu dokumentów Zamawiający dopuszcza możliwość składania uzupełnień do oferty w terminie 3 dni roboczych na podstawie uprzedniego, pisemnego wezwania przez Zamawiającego (wystarczająca jest mailowa forma wezwania do uzupełnień).

W przypadku nie udzielania przez Oferenta odpowiedzi na zadane przez Zamawiającego pytania lub nie uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Pytania do zapytania ofertowego można kierować na adres e-mail Zamawiającego: siepiela_ewelina@wp.pl lub za pomocą sekcji „Pytania” dostępnej w Bazie Konkurencyjności. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 24.01.2022 r. do godz. 12:00.

Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania zamieszcza na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

XIII Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera, osobiście lub elektronicznie (za pomocą maila lub portalu Baza Konkurencyjności), przy czym za termin wpływu oferty

uznaje się datę i godzinę wpływu oferty na portal Baza Konkurencyjności lub adres/e-mail Zamawiającego tj.:

Zakliczyńskie Centrum Kultury
ul. Rynek 1
32-840 Zakliczyn
E-mail: siepiela_ewelina@wp.pl

Termin składania ofert upływa dnia **27.01.2022 r.** (godzina 23.59 strefy czasowej, w której funkcjonuje Zamawiający). Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego lub na portal Baza Konkurencyjności. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

XIV Zmiana/wycofanie oferty

- 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:
 - a) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wycofanie”,
 - b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych oświadczeń lub dokumentów – wykonawca załącza je do oświadczenia o zmianie. Powyższe oświadczenie z ewentualnymi załącznikami należy zamieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zmiana”.
- 2) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty po upływie terminu składania ofert.

XV Rozstrzygnięcie zamówienia

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone kryteria.

Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście Oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający sporządzi protokół oceny ofert, a następnie podpisze umowę w sprawie zamówienia z wybranym Wykonawcą/ami.

Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem danych wynikających z zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wykonawcę/ów pisemnie, mailowo lub telefonicznie.

Informację o rozstrzygnięciu Zamawiający zamieści na stronie internetowej:

— <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>,

W przypadku, gdy podmiot, który został wybrany, zrezygnuje z podpisania umowy Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z podmiotem, którego oferta była druga w kolejności najkorzystniejszych ofert.

XVI Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:
 - a) Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
 - zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych;
 - decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Zarządzającej;
 - b) Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:

- w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.
 - w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.
 - na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy konieczne będzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia na skutek decyzji służb, inspekcji i straży. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji zamówienia.
 - w przypadku protestów mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest.
 - w przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie zaliczek lub dofinansowania do projektu przez Instytucję Zarządzającą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zaliczkę/wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.
 - w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Zarządzającej;
Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Zarządzającą.
 - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostaw przez Zamawiającego, opóźnienia w odbiorach wykonanych dostaw, opóźnienia w podejmowaniu innych decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności przez Zamawiającego;
Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawianego.
 - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (wydłużenia) okresu realizacji zadania, w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, w sytuacji której wcześniej nie było można przewidzieć.
- c) Pozostałe zmiany umowy:
- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
 - w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
 - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie;

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

XVII Pozostałe informacje

- 1) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2) Oferta musi być kompletna tzn. do oferty powinny być załączone zał. 1, 2, 3, 4 w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
- 3) Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
 - a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211),
 - c) oferta będzie niekompletna tj. Oferent nie załączy do oferty dokumenty określone w pkt. XII niniejszego zapytania (dot. również sytuacji nie uzupełnienia dokumentów na prośbę Zamawiającego w wyznaczonym terminie).
 - d) Oferent nie udzieli wyjaśnień co do treści oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- 4) Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
- 5) Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
- 6) Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu, nie zostaną uzupełnione/wyjaśnione na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie oraz nie zostaną złożone w terminie nie będą rozpatrywane.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentami.
- 8) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
- 9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość :
 - Odwołania/unieważnienia postępowania w każdym czasie, w szczególności:
 - gdy realizacja przedmiotu zamówienia okaże się niecelowa z uwagi na sytuację ekonomiczną lub organizacyjną Zamawiającego uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą finalizację zamówienia,
 - gdy postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
 - zakończenie postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy, w szczególności:
 - przekroczenia budżetu zamówienia,
 - brak co najmniej jednej oferty, spełniającej wymagania określone w zapytaniu.

XVIII Klauzura informacyjna RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest **Zakliczyńskie Centrum Kultury**, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn, reprezentowane przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: siepiela.ewelina@wp.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, iod@perfectinfo.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jako obowiązek prawny ciążyący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz w celu realizacji czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, dane osobowe przetwarzane będą przez cały czas trwania umowy.
5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Wykaz załączników

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości.

Załącznik nr 4: Deklaracja dobranych elementów zamówienia.

Załącznik nr 5: Kopia wpisu do właściwej ewidencji (KRS, CEiDG) i/lub pełnomocnictwo do reprezentacji oferenta – jeżeli ofertę podpisuje inna osoba niż upoważniona we właściwej ewidencji do reprezentacji oferenta.